




ALUMINIUM PROFILING OBRÓBKA PROFILOWA ALUMINIUM

Chip breaker Łamacz wióra C039

Grade Gatunek P224



Universal C039 chip breaker series.

Uniwersalna seria łamaczy C039.

**Reduction of tool cost by
using one special design
insert in various.**

Redukcja kosztów
narzędzia dzięki
specjalnej geometrii
płytek.

**Unique structure
design of parting
inserts.**

Unikalna struktura
płytek do przecinania.

**Special design reduce
vibration and cutting
force by 20%.**

Geometria redukująca
wibracje i siły skrawania do 20%.

Machining Zastosowanie	Toolholder Uchwyt		Insert Płytki	Tool's feature and parameters Opis narzędzia oraz zastosowanie
External machining Obróbka zewnętrzna	QE**R/L			- The unique chip breaker for profiling aluminium material. Unikalny łamacz wióra do profilowej obróbki aluminium. - Cutting edge is designed as combination of sharpness and stability, and it's suitable for continuous to intermittent cut. Ostra i stabilna krawędź skrawająca, sprawdza się zarówno w obróbce ciągłej jak i przerywanej.
				
Internal machining Obróbka wewnętrzna	Q*DR/L40		PLD-C039 PKD-C039	Used for external, surface and inner wall machining of Aluminium wheelboss. Idealne połączenie do obróbki zewnętrznej/wewnętrznej felg aluminiowych.
				

Profiling turning inserts for aluminium

Płytki do profilowego toczenia aluminium

The unique chip breaker for aluminum profiling machining. Cutting edge is designed by combining sharpness and intensity, The special chip breaker structure which effectively reduces the frictional coefficient between chips and rake face, enable the inserts suitable for continuous and intermittent profiling aluminium alloy machining.


Unikalny łamacz do profilowego toczenia aluminium. Łamacz C039 to połączenie ostrej oraz wytrzymałej krawędzi skrawającej. Specjalna struktura łamacza wióra przekłada się na mniejsze tarcie między wiórem, a powierzchnią natarcia. Płytki z tym łamaczem nadają się do obróbki ciągłej oraz przerywanej stopów aluminium.

-C039



Profiling turning inserts for aluminium


Płytki do profilowego toczenia aluminium



Type Typ	Dimension (mm) Wymiary (mm)		Grade Gatunek
	CW±0.025	CDX	
PLD08 C039	6	25	P224
PKD06 C039	8	32	P224

External parting, grooving tools


Nóż zewnętrzny do przecinania i rowkowania




EDP Nr.	Dimensions (mm) Wymiary (mm)						Insert Płytki	Spare Parts Akcesoria	
	H	B	LF	WF	CW	CDX			
QEKDR/L252515013	25	25	150	22.6	6	13	C(G)(P)KD06**	SR204	W034
QEKDR/L252515022	25	25	150	22.6	6	22	C(G)(P)KD06**	SR204	W034
QEKDR/L323217013	32	32	170	29.6	6	13	C(G)(P)KD06**	SR204	W034
QEKDR/L323217022	32	32	170	29.6	6	22	C(G)(P)KD06**	SR204	W034

Profiling tools

Nóż do profili



EDP Nr.	Dimensions (mm) Wymiary (mm)					Insert Płytki	Spare Parts Akcesoria	
	D	DCON	LF	OHX	WF			
QLDR/L4032016065	160	40	320	65	21	PLD08	SR204	W034
QLDR/L4032016080	160	40	320	80	21	PLD08	SR204	W034
QKDR/L4032016060	160	40	320	60	20	PKD06	SR204	W034
QKDR/L4032016075	160	40	320	75	20	PKD06	SR204	W034



www.tizimplements.eu

We invite You to familiarize Yourself with the entire range TIZ Implements profiling tools.
 Zapraszamy do zapoznania się z całą ofertą narzędzi do obróbki profilowej firmy TIZ Implements.

