


KATALOG NARZĘDZI TIZLAB SAG

Narzędzia Bonnet R10	2
Narzędzia Disk R15	2
Narzędzia CAP.....	4
Narzędzia CAP super miękkie	5
Tear drop tools	7




Narzędzia Bonnet R10

	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	BON1040NCK12	40	NCK	12
	BON1040RES12	40	RES	12
	BON1009NCK12	9	NCK	12
	BON1009RES12	9	RES	12
	BON1003RES12	3	RES	12
	BON100000012	N/A	N/A	12
	BON100000012	N/A	N/A	12

Spoiwo: NCK – diament ze spoiwem niklowym, RES – diament ze spoiwem żywicznym

Narzędzia Disk R15

	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	DIS1540NCK12	40	NCK	12
	DIS1540RES12	40	RES	12
	DIS1509NCK12	9	NCK	12
	DIS1509RES12	9	RES	12
	DIS1503RES12	3	RES	12
	DIS150000012	N/A	N/A	12
	DIS150000012	N/A	N/A	12


Spoiwo: NCK – diament ze spoiwem niklowym, RES – diament ze spoiwem żywicznym





 **TIZLAB**
Shape adaptive grinding



Narzędzia CAP


	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	CAP0540NCK12	40	NCK	12
	CAP0540RES12	40	RES	12
	CAP0509NCK12	9	NCK	12
	CAP0509RES12	9	RES	12
	CAP0503RES12	3	RES	12
	CAP050000012	N/A	N/A	12
	CAP050000012	N/A	N/A	12


	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	CAP1040NCK12	40	NCK	12
	CAP1040RES12	40	RES	12
	CAP1009NCK12	9	NCK	12
	CAP1009RES12	9	RES	12
	CAP1003RES12	3	RES	12
	CAP100000012	N/A	N/A	12
	CAP100000012	N/A	N/A	12


	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	CAP1540NCK12	40	NCK	12
	CAP1540RES12	40	RES	12
	CAP1509NCK12	9	NCK	12
	CAP1509RES12	9	RES	12
	CAP1503RES12	3	RES	12
	CAP150000012	N/A	N/A	12
	CAP150000012	N/A	N/A	12

Spoiwo: NCK – diament ze spoiwem niklowym, RES – diament ze spoiwem żywicznym

Narzędzia CAP super miękkie

	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	SCA0540NCK12	40	NCK	12
	SCA0540RES12	40	RES	12
	SCA0509NCK12	9	NCK	12
	SCA0509RES12	9	RES	12
	SCA0503RES12	3	RES	12
	SCA050000012	N/A	N/A	12
	SCA050000012	N/A	N/A	12


	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	SCA1040NCK12	40	NCK	12
	SCA1040RES12	40	RES	12
	SCA1009NCK12	9	NCK	12
	SCA1009RES12	9	RES	12
	SCA1003RES12	3	RES	12
	SCA100000012	N/A	N/A	12
	SCA100000012	N/A	N/A	12


	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	SCA1540NCK12	40	NCK	12
	SCA1540RES12	40	RES	12
	SCA1509NCK12	9	NCK	12
	SCA1509RES12	9	RES	12
	SCA1503RES12	3	RES	12
	SCA150000012	N/A	N/A	12
	SCA150000012	N/A	N/A	12


Spoiwo: NCK – diament ze spoiwem niklowym, RES – diament ze spoiwem żywicznym




Tear drop tools


	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	TEDR240NCK12	40	NCK	12
	TEDR240RES12	40	RES	12
	TEDR209NCK12	9	NCK	12
	TEDR209RES12	9	RES	12
	TEDR203RES12	3	RES	12
	TEDR20000012	N/A	N/A	12
	TEDR20000012	N/A	N/A	12

	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	TEDR440NCK12	40	NCK	12
	TEDR440RES12	40	RES	12
	TEDR409NCK12	9	NCK	12
	TEDR409RES12	9	RES	12
	TEDR403RES12	3	RES	12
	TEDR40000012	N/A	N/A	12
	TEDR40000012	N/A	N/A	12

	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	TEDR540NCK12	40	NCK	12
	TEDR540RES12	40	RES	12
	TEDR509NCK12	9	NCK	12
	TEDR509RES12	9	RES	12
	TEDR503RES12	3	RES	12
	TEDR50000012	N/A	N/A	12
	TEDR50000012	N/A	N/A	12

Spoiwo: NCK – diament ze spoiwem niklowym, RES – diament ze spoiwem żywicznym

	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	TDR1040NCK12	40	NCK	12
	TDR1040RES12	40	RES	12
	TDR1009NCK12	9	NCK	12
	TDR1009RES12	9	RES	12
	TDR1003RES12	3	RES	12
	TDR100000012	N/A	N/A	12
	TDR100000012	N/A	N/A	12

	Kod katalogowy	Wielkość ziarna (μm)	Spoiwo (RES/NCK)	Trzpień Ø (mm)
	TDR1540NCK12	40	NCK	12
	TDR1540RES12	40	RES	12
	TDR1509NCK12	9	NCK	12
	TDR1509RES12	9	RES	12
	TDR1503RES12	3	RES	12
	TDR150000012	N/A	N/A	12
	TDR150000012	N/A	N/A	12

Spoiwo: NCK – diament ze spoiwem niklowym, RES – diament ze spoiwem żywicznym



 **TIZLAB**
Shape adaptive grinding



Polerowanie zgrubne

40 μ m NCK



40 μ m RES



9 μ m NCK



9 μ m RES



3 μ m RES



Polerowanie wykańczające

W sprawie pytań pozostajemy do Twojej dyspozycji

Dział techniczny:
technolog@tizimplements.com

Sprzedaż i marketing:
bok@tizimplements.com

TIZ IMPLEMENTS
Kocjana 1-U4
01-473 Warszawa



Tel.: +48 22 4233314